(ഡി) 6 വേക്കൻസികളും താഴെ പറയുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലുണ്ട്;

1. അണ്ടത്തോട് ബ്ലോക്ക്.
2. തൃണേരി ,,
3. മലപ്പുറം ,,
4. മലപ്പുറം ജില്ല പഞ്ചായത്താഫീസ്
5. കോഴിക്കോട് മേഖല പഞ്ചായത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി ഡറയക്ടറാഫീസ്
6. മലപ്പുറം മേഖലാ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടറാഫീസ്.

(ഇ) ഏഴ് പഞ്ചായത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർമാർ ലീവിലാണ്. ഇവർക്ക് ലീവ് തീരുന്ന മുറയ്ക്ക് പോസ്റ്റിംഗ് കൊടുക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നതിനാൽ മേൽകാണിച്ച വേക്കൻസികളിൽ റിവർട്ട് ചെയ്ത പഞ്ചായത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർമാരെ പ്രമോട്ട് ചെയ്തു നിയമിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല.

പോരുവഴി പഞ്ചായത്തിൽ ജലവിതരണനടപടികൾ

910 [1443] ശ്രീ. കല്ലട നാരായണൻ: താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പു മന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

(എ) കൊല്ലം ജില്ലയിൽ പോരുവഴി പഞ്ചായത്തിൽ ജലവിതരണം വ്യാപകമാക്കാൻ ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് 4.1.1979-ൽ ഒരു നിവേദനം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ;

(ബി) ഉണ്ടെങ്കിൽ, അതിൻമേൽ എന്തു നടപടി സ്വീകരിച്ചു എന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ?

ഉത്തരം

(എ) ഉണ്ട്.

(ബി) നിവേദനം സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ, തിരുവനന്തപുരത്തേക്കും എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, കൊല്ലത്തേക്കും നടപടിക്കായി അയച്ചുകൊടുക്കുകയും ജലവിതരണം വ്യാപകമാക്കാനുള്ള നിർദ്ദേശം എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ പരിശോധിച്ചുവരികയുമാണ്.

പഞ്ചായത്ത് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആഫീസർമാർ

911 [1444] ശ്രീ. കെ.പി. രാമൻ: താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് തദ്ദേശസ്വയംഭരണവകുപ്പു മന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

(എ) 1969 ജനുവരി ഒന്നാം തീയതി സംസ്ഥാനത്ത് ഒന്നാം ഗ്രേഡ് പഞ്ചായത്ത് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആഫീസർമാരായി എത്ര പേരുണ്ടായിരുന്നു;

(ബി) അവരിൽ എത്ര പേർ ഇപ്പോൾ പഞ്ചായത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർമാരായിട്ടുണ്ട്;

(സി) ഇവരിൽ ഹരിജനങ്ങൾ എത്രയുണ്ട്?

LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly

ഉത്തരം

(എ) 69 പേർ
(ബി) 69 പേർ
(സി) ആരും ഇല്ല.

പഞ്ചായത്ത് വകുപ്പിലെ ലോവർ ഡിവിഷൻ ക്ലാർക്കുമാർ

912 [1446] ശ്രീ. കെ.പി. രാമൻ: താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് തദ്ദേശസ്വയംഭരണവകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

(എ) 1969 ജനുവരി 1-ാം തീയതി പഞ്ചായത്ത് വകുപ്പിൽ ലോവർ ഡിവിഷൻ ക്ലാർക്കുമാരായി എത്ര പേരുണ്ടായിരുന്നു;

(ബി) അവരിൽ ഇപ്പോഴും എത്രപേർ പഞ്ചായത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർമാരുണ്ട്;

(സി) ഇവരിൽ ഹരിജനങ്ങൾ എത്രയുണ്ട്?

ഉത്തരം

(എ) 173 പേർ.
(ബി) 96 പേർ.
(സി) 13 പേർ.

കുന്നത്തൂർ പഞ്ചായത്ത് റൂറൽ വാട്ടർ സപ്ലൈസ് സ്കീമിന്റെ എസ്റ്റിമേറ്റ്

913 [1447] ശ്രീ. കല്ലട നാരായണൻ: താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് തദ്ദേശസ്വയംഭരണവകുപ്പു മന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

(എ) കൊല്ലം ജില്ലയിൽ കുന്നത്തൂർ പഞ്ചായത്തിലെ റൂറൽ വാട്ടർ സപ്ലൈസ് സ്കീമിനുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് പൂർത്തിയായോ;

(ബി) എങ്കിൽ തുക എത്രയാണ്;

(സി) ഗവൺമെന്റിലേക്ക് പഞ്ചായത്ത് അടയ്ക്കുവാനുള്ള തുക എത്രയാണ്;

(ഡി) അതു അടയ്ക്കുവാൻ പഞ്ചായത്ത് സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ടോ?

ഉത്തരം

(എ) എസ്റ്റിമേറ്റ് പരിശോധനയിൽ ഇരിക്കുകയാണ്.

(ബി) കരട് എസ്റ്റിമേറ്റിന്റെ തുക 10.34 ലക്ഷമാണ്.

(സി) എസ്റ്റിമേറ്റ് തുകയുടെ 25 ശതമാനം പഞ്ചായത്തിന്റെ വിഹിതമായി ഗവൺമെന്റിനു 25 തവണകളായി അടയ്ക്കേണ്ടതാണ്.

(ഡി) ഉണ്ട്.

കുന്നത്തൂർ പഞ്ചായത്തിലെ ഗ്രാമീണ ശുദ്ധജലവിതരണ പദ്ധതിയുടെ പുരോഗതി

914 [1448] ശ്രീ. എം.കെ. കൃഷ്ണൻ: താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് തദ്ദേശസ്വയംഭരണവകുപ്പു മന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

(എ) കുന്നത്തൂർ പഞ്ചായത്തിൽ ആരംഭിച്ച ശുദ്ധജലവിതരണ പദ്ധതിയുടെ പുരോഗതി എന്തെന്നു വ്യക്തമാക്കുമോ;

LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly